

VS_T11_TP_TEST1_WEB_LG_S1

ÁREA TÉCNICO-PROFESIONAL

TEMA 11: LA PROTECCIÓN DE FONDOS, VALORES Y OBJETOS VALIOSOS (II). PROTECCIÓN DEL ALMACENAMIENTO. RECUENTO Y CLASIFICACIÓN. MEDIOS TÉCNICOS EMPLEADOS EN CÁMARAS ACORAZADAS.

- 1. La función del vigilante de seguridad de efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte del dinero, valores y objetos valiosos, esta recogida en...**
 - A. Artículo 71 del Reglamento de Seguridad Privada
 - B. Artículo 81 del Reglamento de Seguridad Privada
 - C. Artículo 91 del Reglamento de Seguridad Privada
- 2. En los inmuebles que destinen las empresas autorizadas para la actividad de depósito, custodia y tratamiento de objetos valiosos o peligrosos, excepto los explosivos deberán prestar servicio de seguridad permanente _____ vigilantes de seguridad, al menos.**
 - A. Dos.
 - B. Tres
 - C. Cuatro
- 3. El reglamento de seguridad privada establece como requisitos para la custodia de monedas y billetes, título-valores, y objetos valiosos...**
 - A. Servicio de seguridad compuesto por un jefe de seguridad.
 - B. Tener constituida una garantía de 601.010,41 euros si es empresa de ámbito estatal
 - C. Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad civil con entidad aseguradora legalmente autorizada con una garantía mínima 24.040,4 €
- 4. Las características que ha de tener el armero o caja fuerte instalado en los locales de la empresas autorizadas para la custodia de monedas y billetes vienen recogidas en...**
 - A. Orden ministerial del 24 de abril de 1997
 - B. Orden ministerial del 23 de abril de 1987
 - C. Orden ministerial del 23 de abril de 1997
- 5. El número de armas que se podrá autorizar en depósito será el correspondiente al volumen del armero, se tendrá que el volumen medio de un arma es _____**
 - A. 1,5 litros de capacidad
 - B. 2,5 litros de capacidad
 - C. 3,5 litros de capacidad
- 6. En el mismo sentido de la pregunta anterior, 100 cartuchos necesitan un volumen de...**
 - A. 1,5 litros de capacidad
 - B. 2,5 litros de capacidad
 - C. 3,5 litros de capacidad
- 7. Los armeros que hayan de tener las empresas de seguridad en su sede o en la de sus delegaciones o sucursales, deberán reunir, para la custodia de las armas, al menos, las siguientes medidas de seguridad...**
 - A. Pasivas: Mínimo grado de seguridad [...] dotados de puertas y trampones acorazados, con el mismo grado de seguridad y con cerraduras pertenecientes al grupo 1R de la norma ANSI/UL-768, y que permitan una elección de al menos 5 combinaciones
 - B. Pasivas: Mínimo grado de seguridad [...] dotados de puertas y trampones acorazados, con el mismo grado de seguridad y con cerraduras pertenecientes al grupo 1R de la norma ANSI/UL-768, y que permitan una elección de al menos 10 combinaciones
 - C. Pasivas: Mínimo grado de seguridad [...] dotados de puertas y trampones acorazados, con el mismo grado de seguridad y con cerraduras pertenecientes al grupo 1R de la norma ANSI/UL-768, y que permitan una elección de al menos 15 combinaciones

8. **En la solicitud del informe de idoneidad de los armeros, se hará constar...**
 - A. El número mínimo de armas a custodiar en ellos
 - B. El número exacto de armas a custodiar en ellos
 - C. El número máximo de armas a custodiar en ellos

9. **La puerta del depósito de explosivos tendrá la siguiente estructura...**
 - A. Chapa frontal de acero de 4 Mm. De espesor
 - B. Chapa frontal de acero de 6 Mm. De espesor
 - C. Chapa frontal de acero de 8 Mm. De espesor

10. **Los órganos de cierre de la puerta del depósito de explosivos, estarán constituidos por...**
 - A. Dos cerraduras de alta seguridad, una de ellas de combinación.
 - B. Dos cerraduras de alta seguridad, ambas de combinación.
 - C. Tres cerraduras con dos, al menos, de combinación.

11. **Próximos a las puertas de los polvorines, se instalarán pulsadores de alarma antideflagrantes, activables manualmente. Se instalarán _____ en cada polvorín.**
 - A. Dos
 - B. Tres
 - C. Cuatro

12. **La habitación o sala donde se ubique la unidad remota ira protegida mediante....**
 - A. PIR y contacto eléctrico en la puerta
 - B. PIR y contacto cinético en la puerta
 - C. PIR y contacto magnético en la puerta

13. **Los libros registro deben ser habilitados...**
 - A. Mediante diligencia de habilitación del Libro llevada a cabo por Jefatura Superior de policía.
 - B. Mediante diligencia de habilitación del Libro llevada a cabo por Jefatura Superior de policía, Comisaría Local o Provincial..
 - C. Mediante diligencia de habilitación del Libro llevada a cabo por Jefatura Superior de policía, Comisaría Local o Provincial, o Policía Autónoma.

14. **Los asentamientos en los Libros-registro de armas se efectuarán...**
 - A. En el momento de la entrega de cada arma.
 - B. En el momento de la entrega o deposito de cada arma.
 - C. En el momento de la entrega, deposito o recogida de cada arma.

15. **Las empresas de seguridad comunicarán, _____ a producirse las altas y bajas de los vigilantes de seguridad y escoltas privados [...]**
 - A. En el plazo de tres días
 - B. En el plazo de cinco días
 - C. En el plazo de siete días

16. **En los inmuebles que destinen las empresas autorizadas para la actividad de depósito, custodia y tratamiento de objetos valiosos o peligrosos, excepto los explosivos, deberán prestar servicio de seguridad permanente _____, al menos.**
 - A. Dos vigilantes de seguridad
 - B. Cuatro vigilantes de seguridad
 - C. Cinco vigilantes de seguridad

17. **El sistema de bloqueo de las cámaras acoradas en entidades de crédito deberá estar activado...**
 - A. Las veinticuatro horas del día
 - B. Desde la hora del cierre hasta la hora de apertura del día siguiente hábil.
 - C. Ambas son falsas

